



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** и **Belief** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 336-5577;
«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;
«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;
«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;
«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;
«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;
«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 500-08-98, 500-09-07;
«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;
«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;
«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;
«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);
«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;
«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;
«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;
«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;
«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: sales@cpsholod.ru

E-mail: spb@cpsholod.ru

E-mail: moscow@cpsholod.ru

E-mail: voronezh@cpsholod.ru

E-mail: blg@cpsholod.ru

E-mail: rostov@cpsholod.ru

E-mail: krs@cpsholod.ru

E-mail: nn@cpsholod.ru

E-mail: kazan@cpsholod.ru

E-mail: smr@cpsholod.ru

E-mail: vlg@cpsholod.ru

E-mail: ufa@cpsholod.ru

E-mail: ekb@cpsholod.ru

E-mail: omsk@cpsholod.ru

E-mail: nsk@cpsholod.ru

E-mail: krk@cpsholod.ru

E-mail: irk@cpsholod.ru

E-mail: dv@cpsholod.ru

Потолочные двухпоточные воздухоохладители **Belief** серии **BS-TEM D**



Компактные потолочные воздухоохладители серии **BS-TEM D** с двусторонней раздачей воздуха разработана специально для коммерческих холодильных камер с небольшой высотой потолка. Воздух всасывается вертикально вверх и раздается по сторонам воздухоохладителя, этим достигается более равномерное распределение поля температур внутри камеры и отсутствие «застойных» зон. Благодаря своей конструкции Идеально подходят для точек розничной продажи цветов, не высоких холодильных камер в которых постоянно находятся

люди (на пример камеры фасовки продукции, засолки, камеры дефростации и т.д.), а также помещения экспедиций.

Серия воздухоохладителей **BS-TEM D** представлена с шагом оребрения 4,5 (среднетемпературная серия) и 7 мм. (низкотемпературная серия) предназначена для камер с температурой от + 12°C до -30 °C.

Линейка воздухоохладителей серии **BS-TEM D** включает модели воздухоохладителей с вентиляторами от 1 до 4 шт., диаметр крыльчатки 350 мм. (220 Вт), так же представлены модели с исполнением вентиляторов **N** – 4-х полюсные (4E) обычная скорость вращения и **L** – 6-и полюсные (6E) пониженная скорость вращения, что отображено в маркировке/условном обозначении воздухоохладителей рекомендованы для применения в случаях, когда в холодильных камерах или цехах постоянно находятся люди.



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** и **Belief** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 336-5577;

E-mail: spb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;

E-mail: moscow@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;

E-mail: voronezh@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;

E-mail: blg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;

E-mail: rostov@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: krs@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: nn@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 500-08-98, 500-09-07;

E-mail: kazan@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: smr@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;

E-mail: vlg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;

E-mail: ufa@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: ekb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: omsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: nsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;

E-mail: krk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: irk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: dv@cpsholod.ru

Маркировка / Условные обозначения

BS-TEM D 340 AN ED

1 2 3 4 5 6

1 – Воздухоохладитель марки «BELIEF»

2 – **TEM D** Серия воздухоохладителей с двусторонней раздачей воздуха с диаметром вентиляторов 350 мм.

3 – Производительность х 10, Вт.

4 – Шаг ребра **A** – 4,5 мм

B – 7 мм

5 – Исполнение вентилятора **N** – 4-х полюсные (4E)

L – 6-и полюсные (6E)

6- **ED** Электрическая оттайка.



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** и **Belief** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 336-5577;

E-mail: spb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;

E-mail: moscow@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;

E-mail: voronezh@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;

E-mail: blg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;

E-mail: rostov@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: krs@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: nn@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 500-08-98, 500-09-07;

E-mail: kazan@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: smr@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;

E-mail: vlg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;

E-mail: ufa@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: ekb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: omsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: nsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;

E-mail: krk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: irk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: dv@cpsholod.ru

Технические характеристики воздухоохлаждателей серии **BS-TEM**

Среднетемпературная серия (шаг оребрения 4,5 мм)

Модель	Код заказа	Q _o , кВт* T _o = 8°C (ΔT=8°C) R 404a	S м ²	Расход воздуха м ³ /ч	Длина воздушной струи м	Внутр объем дм ³	Присоединит размеры		Вентилятор обдува			ТЭНы Оттайки кВт	Цена ЕВРО с НДС
							Вход дюйм	Выход дюйм	Кол-во х диаметр	Мощ- ность Вт	Ток А		
4-х полюсные вентиляторы (1320 об/мин)													
BS-TEM D 340AN ED	03 01 68	3,4	16,3	1720	2x11	3,4	1/2"	7/8"	1x350	1x140	1x0,65	3,6	616,90
BS-TEM D 400AN ED	03 01 69	4,0	24,5	1620	2x9	5,2	1/2"	7/8"	1x350	1x140	1x0,65	3,7	693,99
BS-TEM D 680AN ED	03 01 70	6,8	32,6	3440	2x12	6,8	1/2"	1 1/8"	2x350	2x140	2x0,65	6,5	1 033,00
BS-TEM D 810AN ED	03 01 71	8,1	49,1	3240	2x10	10,4	1/2"	1 1/8"	2x350	2x140	2x0,65	6,6	1 206,00
BS-TEM D 1030AN ED	03 01 72	10,3	48,9	5160	2x13	10,2	1/2"	1 1/8"	3x350	3x140	3x0,65	9,4	1 434,00
BS-TEM D 1210AN ED	03 01 73	12,1	73,5	4860	2x11	15,6	5/8"	1 3/8"	3x350	3x140	3x0,65	9,5	1 725,00
BS-TEM D 1380AN ED	03 01 74	13,8	65,2	6880	2x14	13,6	5/8"	1 3/8"	4x350	4x140	4x0,65	12,3	1 879,00
BS-TEM D 1620AN ED	03 01 75	16,2	98,1	6480	2x12	20,8	7/8"	1 3/8"	4x350	4x140	4x0,65	12,4	2 209,00



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** и **Belief** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 336-5577;

E-mail: spb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;

E-mail: moscow@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;

E-mail: voronezh@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;

E-mail: blg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;

E-mail: rostov@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: krs@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: nn@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 500-08-98, 500-09-07;

E-mail: kazan@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: smr@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;

E-mail: vlg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;

E-mail: ufa@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: ekb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: omsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: nsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;

E-mail: krk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: irk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: dv@cpsholod.ru

Модель	Код заказа	Qo, кВт* To= 8°C (ΔT=8°C) R 404a	S м ²	Расход воздуха м ³ /ч	Длина воздушной струи м	Внутр объем дм ³	Присоединит размеры		Вентилятор обдува			ТЭНы Оттайки кВт	Цена ЕВРО с НДС
							Вход дюйм	Выход дюйм	Кол-во х диаметр	Мощ- ность Вт	Ток А		
6-и полюсные вентиляторы (930 об/мин)													
BS-TEM D 250AL ED	03 01 76	2,5	16,3	1720	2x8	3,4	1/2"	7/8"	1x350	1x80	1x0,4	3,6	616,90
BS-TEM D 265AL ED	03 01 77	2,65	24,5	1620	2x5	5,2	1/2"	7/8"	1x350	1x80	1x0,4	3,7	693,99
BS-TEM D 490AL ED	03 01 78	4,9	32,6	3440	2x9	6,8	1/2"	1 1/8"	2x350	2x80	2x0,4	6,5	1 001,00
BS-TEM D 520AL ED	03 01 79	5,2	49,1	3240	2x6	10,4	1/2"	1 1/8"	2x350	2x80	2x0,4	6,6	1 170,00
BS-TEM D 745AL ED	03 01 80	7,45	48,9	5160	2x10	10,2	1/2"	1 1/8"	3x350	3x80	3x0,4	9,4	1 389,00
BS-TEM D 795AL ED	03 01 81	7,95	73,5	4860	2x7	15,6	5/8"	1 3/8"	3x350	3x80	3x0,4	9,5	1 671,00
BS-TEM D 985AL ED	03 01 82	9,85	65,2	6880	2x11	13,6	5/8"	1 3/8"	4x350	4x80	4x0,4	12,3	1 819,00
BS-TEM D 1050AL ED	03 01 83	10,5	98,1	6480	2x8	20,8	7/8"	1 3/8"	4x350	4x80	4x0,4	12,4	2 139,00



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** и **Belief** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 336-5577;

E-mail: spb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;

E-mail: moscow@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;

E-mail: voronezh@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;

E-mail: blg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;

E-mail: rostov@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: krs@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: nn@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 500-08-98, 500-09-07;

E-mail: kazan@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: smr@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;

E-mail: vlg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;

E-mail: ufa@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: ekb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: omsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: nsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;

E-mail: krk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: irk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: dv@cpsholod.ru

Низкотемпературная серия (шаг оребрения 7,0 мм)

Модель	Код заказа	Qo, кВт** To=-25°C (ΔT=7°C) R 404a	S м ²	Расход воздуха м ³ /ч	Длина воздушной струи м	Внутр объем дм ³	Присоединит размеры		Вентилятор обдува			ТЭНы Оттайки кВт	Цена ЕВРО с НДС
							Вход дюйм	Выход дюйм	Кол-во х диаметр	Мощ- ность Вт	Ток А		
4-х полюсные вентиляторы (1320 об/мин)													
BS-TEM D 225BN ED	03 01 84	2,25	11	1850	2x11	3,4	1/2"	7/8"	1x350	1x140	1x0,65	3,6	616,90
BS-TEM D 280BN ED	03 01 85	2,8	16,4	1770	2x9	5,2	1/2"	7/8"	1x350	1x140	1x0,65	3,7	693,99
BS-TEM D 450BN ED	03 01 86	4,48	22	3700	2x12	6,8	1/2"	1 1/8"	2x350	2x140	2x0,65	6,5	1 001,00
BS-TEM D 560BN ED	03 01 87	5,6	32,8	3540	2x10	10,4	1/2"	1 1/8"	2x350	2x140	2x0,65	6,6	1 170,00
BS-TEM D 675BN ED	03 01 88	6,75	33	5550	2x13	10,2	1/2"	1 1/8"	3x350	3x140	3x0,65	9,4	1 389,00
BS-TEM D 845BN ED	03 01 89	8,43	49,2	5310	2x11	15,6	5/8"	1 3/8"	3x350	3x140	3x0,65	9,5	1 671,00
BS-TEM D 900BN ED	03 01 90	8,95	44	7400	2x14	13,6	5/8"	1 3/8"	4x350	4x140	4x0,65	12,3	1 819,00
BS-TEM D 1120BN ED	03 01 91	11,2	65,6	7080	2x12	20,8	7/8"	1 3/8"	4x350	4x140	4x0,65	12,4	2 139,00



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** и **Belief** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 336-5577;

E-mail: spb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;

E-mail: moscow@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;

E-mail: voronezh@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;

E-mail: blg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;

E-mail: rostov@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: krs@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: nn@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 500-08-98, 500-09-07;

E-mail: kazan@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: smr@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;

E-mail: vlg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;

E-mail: ufa@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: ekb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: omsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: nsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;

E-mail: krk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: irk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: dv@cpsholod.ru

Модель	Код заказа	Qo, кВт** To=-25°C (ΔT=7°C) R 404a	S м ²	Расход воздуха м ³ /ч	Длина воздушной струи м	Внутр объем дм ³	Присоединит размеры		Вентилятор обдува			ТЭНы Оттайки кВт	Цена ЕВРО с НДС
							Вход дюйм	Выход дюйм	Кол-во х диаметр	Мощ- ность Вт	Ток А		
6-и полюсные вентиляторы (930 об/мин)													
BS-TEM D 180BL ED	03 01 92	1,80	11	1300	2x8	3,4	1/2"	7/8"	1x350	1x140	1x0,4	3,6	616,90
BS-TEM D 205BL ED	03 01 93	2,06	16,4	1140	2x5	5,2	1/2"	7/8"	1x350	1x140	1x0,4	3,7	693,99
BS-TEM D 360BL ED	03 01 94	3,61	22	2600	2x9	6,8	1/2"	1 1/8"	2x350	2x140	2x0,4	6,5	1 001,00
BS-TEM D 410BL ED	03 01 95	4,12	32,8	2280	2x6	10,4	1/2"	1 1/8"	2x350	2x140	2x0,4	6,6	1 170,00
BS-TEM D 540BL ED	03 01 96	5,42	33	3900	2x10	10,2	1/2"	1 1/8"	3x350	3x140	3x0,4	9,4	1 389,00
BS-TEM D 620BL ED	03 01 97	6,18	49,2	3420	2x7	15,6	5/8"	1 3/8"	3x350	3x140	3x0,4	9,5	1 671,00
BS-TEM D 720BL ED	03 01 98	7,22	44	5200	2x11	13,6	5/8"	1 3/8"	4x350	4x140	4x0,4	12,3	1 819,00
BS-TEM D 830BL ED	03 01 99	8,3	65,6	4560	2x8	20,8	7/8"	1 3/8"	4x350	4x140	4x0,4	12,4	2 139,00

* Холодопроизводительность указана при: To= -8°C, (ΔT=8°C), R 404a

** Холодопроизводительность указана при: To= - 25°C, (ΔT=7°C), R 404a

фоном выделены складские позиции



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** и **Belief** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: sales@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-СПБ», (812) 336-5577 (многоканальный), факс (812) 336-5577;

E-mail: spb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;

E-mail: moscow@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67;

E-mail: voronezh@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (4722) 23-19-32, 23-19-34;

E-mail: blg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;

E-mail: rostov@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;

E-mail: krs@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; факс (831) 242-22-91;

E-mail: nn@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 500-08-98, 500-09-07;

E-mail: kazan@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;

E-mail: smr@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 54-15-52;

E-mail: vlg@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;

E-mail: ufa@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);

E-mail: ekb@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;

E-mail: omsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 206-26-45, факс (383) 206-26-75;

E-mail: nsk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, факс (391) 212-19-85;

E-mail: krk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;

E-mail: irk@cpsholod.ru

«СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97;

E-mail: dv@cpsholod.ru

Габаритные и монтажные размеры воздухоохладителей

Модель		H	B	T	L	E1	E2	F
Среднетемпературные	Низкотемпературные							
BS-TEM D 340AN ED BS-TEM D 250AL ED	BS-TEM D 225BN ED BS-TEM D 180BL ED	298	868	946	979	650	-	109
BS-TEM D 400AN ED BS-TEM D 265AL ED	BS-TEM D 280BN ED BS-TEM D 205BL ED	298	868	946	979	650	-	109
BS-TEM D 680AN ED BS-TEM D 490AL ED	BS-TEM D 450BN ED BS-TEM D 360BL ED	298	1478	947	979	1260	-	109
BS-TEM D 810AN ED BS-TEM D 520AL ED	BS-TEM D 560BN ED BS-TEM D 410BL ED	298	1478	947	979	1260	-	109
BS-TEM D 1030AN ED BS-TEM D 745AL ED	BS-TEM D 675BN ED BS-TEM D 540BL ED	298	2096	947	979	1870	610	109
BS-TEM D 1210AN ED BS-TEM D 795AL ED	BS-TEM D 845BN ED BS-TEM D 620BL ED	298	2096	947	979	1870	610	109
BS-TEM D 1380AN ED BS-TEM D 985AL ED	BS-TEM D 900BN ED BS-TEM D 720BL ED	298	2706	947	979	2480	1260	109
BS-TEM D 1620AN ED BS-TEM D 1050AL ED	BS-TEM D 1120BN ED BS-TEM D 830BL ED	298	2706	947	979	2480	1260	109



