



Эксклюзивный поставщик компонентов **becool** и **Belief** на рынке России и СНГ

ООО «СПС-ХОЛОД», 192102, Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12, а/я 45;

E-mail: [sales@cpskolod.ru](mailto:sales@cpskolod.ru)

«СПС-ХОЛОД-СПб», (812) 336-5577 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-МОСКВА», (495) 602-04-98, (многоканальный), факс (495) 602-04-97;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОРОНЕЖ», тел/факс (473) 202-29-67, (980) 346-45-44;  
 «СПС-ХОЛОД-БЕЛГОРОД», тел/факс (473) 202-29-67, (980) 370-44-68;  
 «СПС-ХОЛОД-РОСТОВ-НА-ДОНУ», тел (863) 294-06-36;  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОДАР», тел/факс (861) 279-65-82, 279-65-83;  
 «СПС-ХОЛОД-Н.НОВГОРОД», тел/факс (831) 242-22-91; (910) 892-45-12;  
 «СПС-ХОЛОД-КАЗАНЬ», тел/факс (843) 500-08-98, 500-09-07;  
 «СПС-ХОЛОД-САМАРА», тел/факс (846) 212-03-17;  
 «СПС-ХОЛОД-ВОЛГОГРАД», тел/факс (8442) 22-01-17;  
 «СПС-ХОЛОД-УФА», тел/факс (347) 286-54-30;  
 «СПС-ХОЛОД-ЕКАТЕРИНБУРГ», тел/факс (343) 372-12-00 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-ОМСК», тел (3812) 43-37-17; тел/факс (3812) 43-37-12;  
 «СПС-ХОЛОД-НОВОСИБИРСК», тел (383) 209-02-70 (многоканальный);  
 «СПС-ХОЛОД-КРАСНОЯРСК», тел (391) 227-46-95, 211-19-85, факс (391) 212-19-85;  
 «СПС-ХОЛОД-ИРКУТСК», тел/факс (3952) 55-91-90;  
 «СПС-ХОЛОД-ВЛАДИВОСТОК», тел (423) 205-33-97, (914) 710-13-98;

E-mail: [spb@cpskolod.ru](mailto:spb@cpskolod.ru)  
 E-mail: [moscow@cpskolod.ru](mailto:moscow@cpskolod.ru)  
 E-mail: [voronezh@cpskolod.ru](mailto:voronezh@cpskolod.ru)  
 E-mail: [vrn@cpskolod.ru](mailto:vrn@cpskolod.ru)  
 E-mail: [rostov@cpskolod.ru](mailto:rostov@cpskolod.ru)  
 E-mail: [krs@cpskolod.ru](mailto:krs@cpskolod.ru)  
 E-mail: [nn@cpskolod.ru](mailto:nn@cpskolod.ru)  
 E-mail: [kazan@cpskolod.ru](mailto:kazan@cpskolod.ru)  
 E-mail: [smr@cpskolod.ru](mailto:smr@cpskolod.ru)  
 E-mail: [vlg@cpskolod.ru](mailto:vlg@cpskolod.ru)  
 E-mail: [ufa@cpskolod.ru](mailto:ufa@cpskolod.ru)  
 E-mail: [ekb@cpskolod.ru](mailto:ekb@cpskolod.ru)  
 E-mail: [omsk@cpskolod.ru](mailto:omsk@cpskolod.ru)  
 E-mail: [nsk@cpskolod.ru](mailto:nsk@cpskolod.ru)  
 E-mail: [krk@cpskolod.ru](mailto:krk@cpskolod.ru)  
 E-mail: [irk@cpskolod.ru](mailto:irk@cpskolod.ru)  
 E-mail: [dv@cpskolod.ru](mailto:dv@cpskolod.ru)

## Поршневые полугерметичные компрессоры серии Ecoline “Bitzer” (Германия)

Марка компрессора	Код заказа	Область применения	Объемная производительность, м <sup>3</sup> /ч	Цена, у.е. с НДС
2KES-05Y	04 97 00	LBP/HBP	4,06	1 528,00
2JES-07Y	04 97 01	LBP/HBP	5,21	1 545,00
2HES-1Y	04 97 02	LBP	6,51	1 560,00
2HES-2Y	04 97 03	HBP	6,51	1 594,00
2GES-2Y	04 97 04	LBP/HBP	7,58	1 594,00
2GES-2Y-40S (BSE55)	04 97 040	LBP/HBP	7,58	1 034,90
2FES-2Y	04 97 05	LBP	9,54	1 662,00
2FES-3Y	04 97 06	HBP	9,54	1 745,00
2FES-3Y-40S (BSE55)	04 97 060	HBP	9,54	1 139,00
2EES-2Y	04 97 07	LBP	11,4	2 353,00
2EES-3Y	04 97 08	HBP	11,4	2 224,99
2DES-2Y	04 97 09	LBP	13,4	2 144,99
2DES-3Y	04 97 10	HBP	13,4	2 234,99
2CES-3Y	04 97 11	LBP	16,2	2 544,00
2CES-4Y	04 97 12	HBP	16,2	2 655,00
4FES-3Y	04 97 13	LBP	18,1	2 738,00
4FES-5Y	04 97 14	HBP	18,1	2 649,00
4EES-4Y	04 97 15	LBP	22,7	2 808,00
4EES-6Y	04 97 16	HBP	22,7	3 231,00
4DES-5Y	04 97 17	LBP	26,8	3 548,00
4DES-7Y	04 97 18	HBP	26,8	3 735,00
4CES-6Y	04 97 19	LBP	32,5	3 908,00
4CES-9Y	04 97 20	HBP	32,5	4 061,00
4BES-9Y	04 97 202	LBP/HBP	36,13	3 969,00
4TES-9Y	04 97 25	LBP	41,3	4 725,00
4TES-12Y	04 97 26	HBP	41,3	4 934,90
4PES-12Y	04 97 28	LBP	48,5	5 132,00
4PES-15Y	04 97 29	HBP	48,5	5 359,00

Марка компрессора	Код заказа	Область применения	Объемная производительность, м <sup>3</sup> /ч	Цена, у.е. с НДС
4NES-14Y	04 97 31	LBP	56,2	5 790,00
4NES-20Y	04 97 32	HBP	56,2	6 149,00
4JE-15Y	04 97 34	LBP	63,5	7 184,00
4JE-22Y	04 97 35	HBP	63,5	7 559,00
4HE-18Y	04 97 37	LBP	73,7	7 202,00
4HE-25Y	04 97 38	HBP	73,7	7 580,00
4GE-23Y	04 97 40	LBP	84,6	8 090,00
4GE-30Y	04 97 41	HBP	84,6	8 430,00
4FE-28Y	04 97 43	LBP	101,8	8 392,00
4FE-35Y	04 97 44	HBP	101,8	8 743,00
6JE-25Y	04 97 46	LBP	95,3	8 895,00
6JE-33Y	04 97 47	HBP	95,3	10 234,90
6HE-28Y	04 97 49	LBP	110,5	9 169,00
6HE-35Y	04 97 50	HBP	110,5	10 527,00
6GE-34Y	04 97 52	LBP	126,8	10 527,00
6GE-40Y	04 97 53	HBP	126,8	11 250,00
6FE-44Y	04 97 55	LBP	151,6	12 773,00
6FE-50Y	04 97 56	HBP	151,6	13 119,00
8GE-60Y	04 97 57	HBP	185,0	17 008,00
8FE-70Y	04 97 59	HBP	221,0	18 480,00

модуль защиты INT-69 (SE-B3) питание 223V-DC (код заказа **04 98 27 50**)

## Поршневые полугерметичные компрессоры серии Ecoline “Bitzer” (Китай)

Марка компрессора*	Код заказа	Область применения	Объемная производительность, м <sup>3</sup> /ч	Цена, у.е. с НДС
4EES-4Y	04 86 000	LBP	22,7	2 590,00
4EES-6Y	04 86 001	HBP	22,7	2 892,00
4DES-5Y	04 86 002	LBP	26,8	2 837,00
4DES-7Y	04 86 003	HBP	26,8	2 902,00
4CES-6Y	04 86 004	LBP	32,5	2 976,00
4CES-9Y	04 86 005	HBP	32,5	3 565,00
6HE-28Y	04 86 020	LBP	110,5	7 879,00
6HE-35Y	04 86 021	HBP	110,5	8 913,00
6GE-34Y	04 86 022	LBP	126,8	8 953,00
6GE-40Y	04 86 023	HBP	126,8	9 219,00
6FE-44Y	04 86 024	LBP	151,6	10 149,00
6FE-50Y	04 86 025	HBP	151,6	10 489,00

\* в стандартную комплектацию входят: ТЭН подогрева картера, для компрессоров с масляным насосом реле контроля смазки Delta PII

**Стандартный комплект поставки компрессоров\***

<b>Электродвигатели</b>
Электродвигатели компрессоров 2KES-4BES, 40S :
Δ соединение - 220-240 В / 3 фазы / 50 Гц (265-290 В / 3 фазы / 60 Гц)
Соединение Y - 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц (440-480 В / 3 фазы / 60 Гц)
Электродвигатели компрессоров 4VE-8FE, 40P:
подключение DOL YY - 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц (440-480 В / 3 фазы / 60 Гц)
подключение PWS Y/YY - 380 -420 В / 3 фазы / 50 Гц (440-480 В / 3 фазы / 60 Гц)
Всасывающие и нагнетательные вентили с соединениями под пайку
Клеммная коробка IP54
Переключки для DOL запуска
Заправка маслом <b>BSE 32</b>
Смотровое стекло уровня масла
Модуль электронной защиты INT69 SE-B3 (переменный ток 50-60 Гц 115-230 В ± 10% 3 ВА)
Монтажные опоры (4 шт.)
Заправлен азотом
Индивидуальная упаковка

\* в стандартную комплектацию компрессоров производства Китай входят: ТЭН подогрева картера и реле контроля смазки Delta PII

**Опции для полугерметичных поршневых компрессоров пр-ва Германия**

<b>Код заказа</b>	<b>Наименование</b>	<b>Цена, у.е. с НДС</b>
<b>04 87 80</b>	ТЭН подогрева картера 34322401 100..240V 60W-PTC (2KES-2FES)	<b>66,90</b>
<b>04 87 81</b>	ТЭН подогрева картера 343219-01 200..260V 120W-PTC (2EES-4CES)	<b>79,49</b>
<b>04 87 82</b>	ТЭН под. карт. 343219-04 200..260V 140W-PTC (4VES-4NES)	<b>72,19</b>
<b>04 87 84</b>	ТЭН под. карт 343213-04 230V 140W (4JE-8FE)	<b>75,99</b>
<b>04 87 73</b>	Реле контроля смазки "Delta P2"	<b>215,29</b>
<b>04 87 75</b>	Электронное реле контроля уровня масла OLC-K1 2KE-4NE(смонтированное)	<b>по запросу</b>
<b>04 87 955</b>	Регулятор производительности CRII x1 (для базового комплекта CM-RC-01)	<b>395,79</b>
<b>04 87 956</b>	Разгруженный старт головка SU+вентиль x1 (для базового комплекта CM-RC-01)	<b>442,69</b>
<b>04 87 70</b>	Датчик температуры нагнетания Bitzer	<b>136,69</b>
<b>04 87 95</b>	Масляный вентиль п/герм. Bitzer	<b>72,19</b>
<b>04 87 952</b>	Модуль CM-RC-01 4FES-4NES (basic kit)	<b>842,49</b>
<b>04 87 951</b>	Модуль CM-RC-01 4JE-8FE (basic kit)	<b>834,79</b>
<b>04 87 957</b>	Датчики давления LP/HP (для базового комплекта CM-RC-01)	<b>312,59</b>
<b>048 795 91</b>	Вентиль впрыска RI 4VES-4FE (для базового комплекта CM-RC-01)	<b>234,99</b>
<b>048 795 92</b>	Вентиль впрыска RI 6JE-6FE (для базового комплекта CM-RC-01)	<b>515,29</b>
<b>04 97 65</b>	Вентилятор обдува 220/1/50 34302101 (2KES-2FES, 2KC-2FC)	<b>по запросу</b>
<b>04 97 66</b>	Вентилятор обдува 220/1/50 34302126 (2EES-2CES)	<b>по запросу</b>
<b>04 97 67</b>	Вентилятор обдува 220/1/50 34302129 (4FES-4CES)	<b>по запросу</b>
<b>04 97 68</b>	Вентилятор обдува 220/1/50 34302127 (4VES-4NES)	<b>по запросу</b>
<b>04 97 69</b>	Вентилятор обдува 380/3/50 34302122 (4JE-4FE)	<b>по запросу</b>
<b>04 97 691</b>	Вентилятор обдува 220/1/50 34302124 (4JE-4FE)	<b>по запросу</b>
<b>04 97 70</b>	Вентилятор обдува 380/3/50 34302123 (6JE-6FE)	<b>по запросу</b>
<b>04 97 701</b>	Вентилятор обдува 220/1/50 34302125 (6JE-6FE)	<b>по запросу</b>

# Поршневые полугерметичные 2-х ступенчатые компрессоры серии “Bitzer” (Германия)

Марка компрессора	Код заказа	Область применения	Объемная производительность, м³/ч		Цена, у.е. с НДС
			HP	LP	
S4T-5.2 Y	04 88 20	LBP	19,7	12,6	6 235,00
S4N-8.2 Y	04 88 21	LBP	28,0	17,9	6 877,00
S4G-12.2 Y	04 88 22	LBP	42,3	27,0	9 051,00
S6J-16.2 Y	04 88 23	LBP	63,5	31,8	11 268,00
S6H-20.2 Y	04 88 24	LBP	73,6	36,9	11 556,00
S6G-25.2 Y	04 88 25	LBP	84,5	42,3	12 946,00
S6F-30.2 Y	04 88 26	LBP	101,1	50,5	15 245,00

Компрессоры заправлены синтетическим маслом BSE 32,  
В состав жидкостного переохладителя входят: ПТО в теплоизоляции, электромагнитный вентиль, TPV фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатором влажности

### Стандартный комплект поставки компрессоров

Электродвигатели , 40P:
- подключение DOL YY - 380-420 В / 3 фазы / 50 Гц (440-480 В / 3 фазы / 60 Гц)
- подключение PWS Y/YY - 380 -420 В / 3 фазы / 50 Гц (440-480 В / 3 фазы / 60 Гц)
Всасывающие и нагнетательные вентили с соединениями под пайку
Клеммная коробка IP54
Заправка маслом <b>BSE 32</b>
Смотровое стекло уровня масла
Модуль электронной защиты INT69 SE-B3(переменный ток 50-60 Гц 115-230 В ± 10% 3 ВА)
Монтажные опоры (4 шт.)
Заправлен азотом
Индивидуальная упаковка

### Опции для 2-х ступенчатых компрессоров

Код заказа	Наименование	Цена, у.е. с НДС
04 88 33	ТЭН подогрева картера S4	77,09
04 88 34	ТЭН подогрева картера S6	75,99
04 87 73	Реле контроля смазки "Delta P2"	215,29
04 87 70	Датчик температуры нагнетания Bitzer	136,69
04 88 31	Жидкостной переохладитель смонтир. S4T..G	1 283,00
04 88 32	Жидкостной переохладитель смонтир. S6J..F	1 482,00
04 88 37	Жидкостной переохладитель не смонтир. S4T..G	658,69
04 88 38	Жидкостной переохладитель не смонтир. S6J..F	728,79